

## NORMALPRISLISTA FJÄRRVÄRME VESSIGEBRO & ULLARED 2020

GÄLLER FR.O.M. 2020-01-01

Normalprislista 2019				Energipris kr/MWh			Flödespris kr/m <sup>3</sup>		
Tariff	Effekt område	Fast pris	Effektpris	Vinter	Vår/höst	Sommar	Vinter	Vår/höst	Sommar
	kW	kr/år	kr/år×kW	kr/MWh	kr/MWh	kr/MWh	kr/m <sup>3</sup>	kr/m <sup>3</sup>	kr/m <sup>3</sup>
<b>Priser inklusive moms:</b>									
Villa	0-19	4 200	0	800	610	340	0	0	0
FV 2	0-120	3 375	775	800	610	340	0	0	0
FV 3	121-350	21 250	638	800	610	340	0	0	0
FV 4	351-1200	49 375	564	800	610	340	0	0	0
FV 5	1201-över	158 750	459	800	610	340	0	0	0
<b>Priser exklusive moms:</b>									
Villa	0-19	3 360	0	640	488	272	0	0	0
FV 2	0-120	2 700	620	640	488	272	0	0	0
FV 3	121-350	17 000	510	640	488	272	0	0	0
FV 4	351-1200	39 500	451	640	488	272	0	0	0
FV 5	1201-över	127 000	367	640	488	272	0	0	0

**Tidsperioder.** Vinter: jan-mars, dec. Vår/höst: apr, okt-nov. Sommar: maj-sep

- Tariff:** Tariff "Villa" tillämpas för enbostadshus med högst 19 kW ansluten effekt. Tarifferna FV 2-FV 5 tillämpas efter ansluten effekt (E) som står angiven i kontraktet.
- Fasta priser:** Fast- och Effektpriserna beräknas enligt någon av tarifferna beroende på ansluten effekt (E) som står angiven i avtalet.
- Energipris:** Energipriset baseras på förbrukad (uppmätt) energimängd i MWh (1 MWh = 1 000 kWh).
- Flödespris:** Flödespriset beräknas på hur mycket vatten (mäts i m<sup>3</sup>) som strömmar genom fjärrvärmeväxlaren. En väl injusterad växlare har ett flöde på ca 20 m<sup>3</sup>/MWh.
- Ansluten effekt (E):** Den anslutna byggnadens maximala värmebehov i kW. Ansluten effekt (E) baseras på tidigare energiförbrukning eller värmeteknisk beräkning av effektbehovet vid -18° C (DUT) och skrivs in i avtalet.
- Revidering av ansluten effekt (E):** Ansluten effekt (E) revideras med 24 månaders mellanrum (gäller ej tariff "Villa"). Falkenberg Energi använder de två föregående årens statistik för att beräkna ansluten effekt (E). För nyanslutna fastigheter görs den första revideringen efter ett år med det första årets statistik som grund. Kunden underrättas när revideringen ger anledning till ändring av ansluten effekt (E). Ändringen görs per den 1 maj det år revideringen utförs. Avgifterna justeras inte retroaktivt.
- Byggvärme:** Byggvärme omfattas inte av Normalprislistan utan offereras separat.
- Övrigt:** Debitering sker månadsvis i efterskott om inte annat överenskommit. Förändringar av normalprislistan sker vid årsskifte. Om leverantörens kostnader skulle öka genom ändrad energiskatt eller genom annan särskild skatt eller avgift äger leverantören rätt att ta ut ett mot de ökade kostnaderna svarande tillägg till energiavgifterna enligt prislistan. Sådan ändring får ske utan föregående underrättelse till kunden.