

## NORMALPRISLISTA FJÄRRVÄRME FALKENBERG 2022

GÄLLER FR.O.M. 2022-01-01

Normalprislista 2022				Energipris kr/MWh			Flödespris kr/m <sup>3</sup>		
Tariff	Effekt område	Fast pris	Effektpris	Vinter	Vår/höst	Sommar	Vinter	Vår/höst	Sommar
	kW	kr/år	kr/år×kW	kr/MWh	kr/MWh	kr/MWh	kr/m <sup>3</sup>	kr/m <sup>3</sup>	kr/m <sup>3</sup>
<b>Priser inklusive moms:</b>									
Villa	0-19	6 200	0	625	275	175	6,38	4,38	0
FV 2	0-120	2 250	937	625	275	175	6,38	4,38	0
FV 3	121-350	26250	737	625	275	175	6,38	4,38	0
FV 4	351-1200	100 625	525	625	275	175	6,38	4,38	0
FV 5	1201-över	295 625	362	625	275	175	6,38	4,38	0
<b>Priser exklusive moms:</b>									
Villa	0-19	4 960	0	500	220	140	5,1	3,5	0
FV 2	0-120	1 800	750	500	220	140	5,1	3,5	0
FV 3	121-350	21 000	590	500	220	140	5,1	3,5	0
FV 4	351-1200	80 500	420	500	220	140	5,1	3,5	0
FV 5	1201-över	236 500	290	500	220	140	5,1	3,5	0

**Tidsperioder.** Vinter: jan-mars, dec. Vår/höst: apr, okt-nov. Sommar: maj-sep.

- Tariff:** Tariff "Villa" tillämpas för enbostadshus med högst 19 kW ansluten effekt. Tarifferna FV 2-FV 5 tillämpas efter ansluten effekt (E) som står angiven i kontraktet.
- Fasta priser:** Fast- och Effektpriserna beräknas enligt någon av tarifferna beroende på ansluten effekt (E) som står angiven i avtalet.
- Energipris:** Energipriset baseras på förbrukad (uppmätt) energimängd i MWh (1 MWh = 1 000 kWh).
- Flödespris:** Flödespriset beräknas på hur mycket vatten (mäts i m<sup>3</sup>) som strömmar genom fjärrvärmeväxlaren. En väl injusterad växlare har ett flöde på ca 20 m<sup>3</sup>/MWh.
- Effekt (E):** Den anslutna byggnadens maximala värmebehov i kW. Ansluten effekt (E) baseras på tidigare energiförbrukning eller värmeteknisk beräkning av effektbehovet vid -18°C (DUT).
- Revidering av effekt (E):** Ansluten effekt (E) revideras med 24 månaders mellanrum (gäller ej tariff "Villa"). Falkenberg Energi använder de två föregående årens statistik för att beräkna ansluten effekt (E). För nyanslutna fastigheter görs den första revideringen efter ett år med det första årets statistik som grund. Kunden underrättas när revideringen ger anledning till ändring av ansluten effekt (E). Ändringen görs per den 1 maj det år revideringen utförs. Avgifterna justeras inte retroaktivt.
- Byggvärme:** Byggvärme omfattas inte av Normalprislistan utan offereras separat.
- Övrigt:** Debitering sker månadsvis i efterskott om inte annat överenskommit. Förändringar av normalprislistan sker vid årsskifte. Om leverantörens kostnader skulle öka genom ändrad energiskatt eller genom annan särskild skatt eller avgift äger leverantören rätt att ta ut ett mot de ökade kostnaderna svarande tillägg till energiavgifterna enligt prislistan. Sådan ändring får ske utan föregående underrättelse till kunden.