

## NORMALPRISLISTA FJÄRRVÄRME VESSIGEBRO & ULLARED 2022

GÄLLER FR.O.M. 2022-01-01

Normalprislista 2022				Energipris kr/MWh			Flödespris kr/m <sup>3</sup>		
Tariff	Effekt område	Fast pris	Effektpris	Vinter	Vår/höst	Sommar	Vinter	Vår/höst	Sommar
	kw	kr/år	kr/år×kW	kr/MWh	kr/MWh	kr/MWh	kr/m <sup>3</sup>	kr/m <sup>3</sup>	kr/m <sup>3</sup>
<b>Priser inklusive moms:</b>									
Villa	0-19	4 440	0	810	610	320	0	0	0
FV 2	0-120	3 780	775	810	610	320	0	0	0
FV 3	121-350	23 400	638	810	610	320	0	0	0
FV 4	351-1200	51 525	564	810	610	320	0	0	0
FV 5	1201-över	160 900	459	810	610	320	0	0	0
<b>Priser exklusive moms:</b>									
Villa	0-19	3 552	0	648	488	256	0	0	0
FV 2	0-120	3 024	620	648	488	256	0	0	0
FV 3	121-350	18 720	510	648	488	256	0	0	0
FV 4	351-1200	41 220	451	648	488	256	0	0	0
FV 5	1201-över	128 720	367	648	488	256	0	0	0

**Tidsperioder.** Vinter: jan-mars, dec. Vår/höst: apr, okt-nov. Sommar: maj-sep

- Tariff:** Tariff "Villa" tillämpas för enbostadshus med högst 19 kW ansluten effekt. Tarifferna FV 2-FV 5 tillämpas efter ansluten effekt (E) som står angiven i kontraktet.
- Fasta priser:** Fast- och Effektpriserna beräknas enligt någon av tarifferna beroende på ansluten effekt (E) som står angiven i avtalet.
- Energipris:** Energipriset baseras på förbrukad (uppmätt) energimängd i MWh (1 MWh = 1 000 kWh).
- Flödespris:** Flödespriset beräknas på hur mycket vatten (mäts i m<sup>3</sup>) som strömmar genom fjärrvärmväxlaren. En väl injusterad växlare har ett flöde på ca 20 m<sup>3</sup>/MWh.
- Ansluten effekt (E):** Den anslutna byggnadens maximala värmebehov i kW. Ansluten effekt (E) baseras på tidigare energiförbrukning eller värmeteknisk beräkning av effektbehovet vid -18° C (DUT) och skrivs in i avtalet.
- Revidering av ansluten effekt (E):** Ansluten effekt (E) revideras med 24 månaders mellanrum (gäller ej tariff "Villa"). Falkenberg Energi använder de två föregående årens statistik för att beräkna ansluten effekt (E). För nyanslutna fastigheter görs den första revideringen efter ett år med det första årets statistik som grund. Kunden underrättas när revideringen ger anledning till ändring av ansluten effekt (E). Ändringen görs per den 1 maj det år revideringen utförs. Avgifterna justeras inte retroaktivt.
- Byggvärme:** Byggvärme omfattas inte av Normalprislistan utan offereras separat.
- Övrigt:** Debitering sker månadsvis i efterskott om inte annat överenskommit. Förändringar av normalprislistan sker vid årsskifte. Om leverantörens kostnader skulle öka genom ändrad energiskatt eller genom annan särskild skatt eller avgift äger leverantören rätt att ta ut ett mot de ökade kostnaderna svarande tillägg till energiavgifterna enligt prislistan. Sådan ändring får ske utan föregående underrättelse till kunden.